

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий «07» июня 2023 г. № 72230041000106442142



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92

E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, <http://www.72.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,

ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» июля 2023 г., 15 час. 00 мин.

625026, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1

(дата и время составления акта, место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОТАРМАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ НОВОТАРМАНСКАЯ СОШ), юридический адрес: 625509, Тюменская область, Р-Н ТЮМЕНСКИЙ, П. НОВОТАРМАНСКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.2 ИНН 7224010294 ОГРН 1027200861005

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу(ам):

1. Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 2;

2. Тюменская область, Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 21.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 09:30 час. « 13 » июля 2023 г.

по 15:00 час. « 13 » июля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытаний (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался
С «___» _____ г. ___ час. ___ мин. по «___» _____ г. ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования, отбора проб для лабораторных испытаний: не продлевался

с «___» _____ г. ___ час. ___ мин. по «___» _____ г. ___ час. ___ мин.
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Серовой Анной Николаевной главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: начальники лагерей Дзюро Елена Алексеевна, Каун Ирина Витальевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

- 1) Осмотр проведен в следующие сроки: с «13» июля 2023 г. по «13» июля 2023 г. по адресу:
1. Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 2;
 2. Тюменская область, Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 21.

По результатам составлено 2 протокола осмотра при проведении профилактического визита.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о создании лагеря; документы, удостоверяющие право пользования объектами; договор на вывоз

отходов, акты выполненных работ за 2022г. и истекший период 2023г; проектно-техническая, договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячее водоснабжение, отвод хозяйственно-бытовых стоков, теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция); программа производственного контроля; протоколы лабораторных испытаний, выполненных в соответствии с программой производственного контроля за 2022г и истекший период 2023г; паспорта, инструкции на средства для обеззараживания воздуха и предметов окружающей среды, журналы контроля работы облучателей, графики и журналы уборок и дезинфекции; штатное расписание, списочный состав работников с указанием ФИО и должностей; документы, подтверждающие прохождение работниками медицинских осмотров за 2022-2023 года, гигиенического обучения, личные медицинские книжки установленного образца сотрудников; договоры на дератизацию, акты выполненных работ за 2022-2023 года; договор на организацию питания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с приказом директора МАОУ Новотарманской СОШ О.Г. Мякининой №25-О от 09.02.2023 г. «Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся».

1. Согласно представленному режиму дня лагеря с дневным пребыванием, установлено нарушение требований к организации сна детей, а именно:

- продолжительность дневного сна детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, составляет 1 час. (с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.), что не соответствует гигиеническому нормативу, а именно, таблице 6.7 «Показатели организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневного сна для детей старше 7 лет должна составлять не менее 1,5 ч.

таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21

Показатель	Организация, возраст	Норматив
Продолжительность дневного сна, не менее	старше 7 лет	1,5 ч

Таким образом, представленный режим дня лагеря с дневным пребыванием не соответствует требованиям п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого, количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 2.

2. Не обеспечены горячей водой туалеты для девочек и мальчиков, что противоречит п. 2.6.1., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается

медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;

3. В туалете для девочек на стене имеется дефект, отсутствие плитки, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

4. На момент осмотра в отрядной №3 у стены имеющийся линолеум не доходит до плинтуса. На участке пола между линолеумом и плинтусом бетонный пол, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

5. Отсутствовал контрольный прибор для измерения температуры воздуха в спальне для девочек 2 отряда, контроль за температурой воздуха в данном помещении не осуществляется, что является нарушением п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется организацией с помощью термометров;

6. Не обеспечены 33 спальных места в оздоровительном лагере одеялами, в нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным);

7. При осмотре личной медицинской книжки, сертификата вакцинации воспитателя оздоровительного лагеря Скворцовой И.С. (дата рождения 25.02.1975 г.) выявлено отсутствие информации о ревакцинации против дифтерии (в сертификате о профилактических прививках и личной медицинской книжке последняя запись о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка 14.05.2012 г., соответственно следующая ревакцинация должна быть проведена в срок до 14.05.2022 г.). Иные документы, подтверждающие вакцинацию сотрудника не представлены, равно как и документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания, наличие противопоказаний

- Взрослые от 18 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

Указанное не соответствует:

п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым: «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

п. 62, п. 64 гл. 2 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которым «Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) взрослых групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», «Профилактические

прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ч. 1 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан».

ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

8. Осуществляется проветривание помещений через окна не оборудованные москитными сетками в туалете для мальчиков, в отрядных 3 и 4 отрядов, в спальнях для девочек 1 и 2 отрядов, в спальне для мальчиков 1 отряда; москитная сетка имеет дефекты в виде нарушения целостности в спальне для мальчиков 1 отряда, что противоречит п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;

Тюменская область, Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 21.

9. В отрядной отряда №2, спальне мальчиков отряда №1, спальне девочек отряда №2 на стенах дефекты в виде повреждений покрасочного слоя, отслоившейся краски, отклеенных обоев, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

10. В спальне мальчиков отряда №2 имеются дефекты линолеума в виде: стыки линолеума плотно не прилегают друг к другу. На участках между стыками линолеума бетонный пол, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

11. В туалете на 2 этаже источник искусственного освещения содержит следы загрязнения, в нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений;

12. Не предоставлены личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, перенесенных инфекционных заболеваний, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе на всех сотрудников лагеря (5 человек) согласно штатного расписания, что противоречит п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и

раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

13. Осуществляется проветривание спортивного зала через окна не оборудованные москитными сетками, что противоречит п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: 2 протокола осмотра при проведении профилактического визита; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 88 от 13.07.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Серова Анна Николаевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 88 г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1 « 13 » июля 202 3 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Серовой Анной Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОТАРМАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ
НОВОТАРМАНСКАЯ СОШ), юридический адрес: 625509, Тюменская область, Р-Н ТЮМЕНСКИЙ,
П. НОВОТАРМАНСКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.2 ИНН 7224010294 ОГРН 1027200861005

Фактические адреса:

1. Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 2;
2. Тюменская область, Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 21.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно представленному режиму дня лагеря с дневным пребыванием, установлено нарушение требований к организации сна детей, а именно:

- продолжительность дневного сна детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, составляет 1 час. (с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.), что не соответствует гигиеническому нормативу, а именно, таблице 6.7 «Показатели организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневного сна для детей старше 7 лет должна составлять не менее 1,5 ч.

таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21

Показатель	Организация, возраст	Норматив
Продолжительность дневного сна, не менее	старше 7 лет	1,5 ч

Таким образом, представленный режим дня лагеря с дневным пребыванием не соответствует требованиям п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого,

количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 2.

2. Не обеспечены горячей водой туалеты для девочек и мальчиков, что противоречит п. 2.6.1. , п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;

3. В туалете для девочек на стене имеется дефект, отсутствие плитки, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

4. На момент осмотра в отрядной №3 у стены имеющийся линолеум не доходит до плинтуса. На участке пола между линолеумом и плинтусом бетонный пол, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

5. Отсутствовал контрольный прибор для измерения температуры воздуха в спальне для девочек 2 отряда, контроль за температурой воздуха в данном помещении не осуществляется, что является нарушением п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется организацией с помощью термометров;

6. Не обеспечены 33 спальных места в оздоровительном лагере одеялами, в нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным);

7. При осмотре личной медицинской книжки, сертификата вакцинации воспитателя оздоровительного лагеря Скворцовой И.С. (дата рождения 25.02.1975 г.) выявлено отсутствие информации о ревакцинации против дифтерии (в сертификате о профилактических прививках и личной медицинской книжке последняя запись о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка 14.05.2012 г., соответственно следующая ревакцинация должна быть проведена в срок до

14.05.2022 г.). Иные документы, подтверждающие вакцинацию сотрудника не представлены, равно как и документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания, наличие противопоказаний

- Взрослые от 18 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

Указанное не соответствует:

п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым: «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предвступительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

п. 62, п. 64 гл. 2 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которым «Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», «Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ч. 1 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан».

ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

8. Осуществляется проветривание помещений через окна не оборудованные москитными сетками в туалете для мальчиков, в отрядных 3 и 4 отрядов, в спальнях для девочек 1 и 2 отрядов, в спальне для мальчиков 1 отряда; москитная сетка имеет дефекты в виде нарушения целостности в спальне для мальчиков 1 отряда, что противоречит п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками;

Тюменская область, Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 21.

9. В отрядной отряда №2, спальне мальчиков отряда №1, спальне девочек отряда №2 на стенах дефекты в виде повреждений покрасочного слоя, отслоившейся краски, отклеенных обоев, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков

поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

10. В спальне мальчиков отряда №2 имеются дефекты линолеума в виде: стыки линолеума плотно не прилегают друг к другу. На участках между стыками линолеума бетонный пол, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

11. В туалете на 2 этаже источник искусственного освещения содержит следы загрязнения, в нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений;

12. Не предоставлены личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, перенесенных инфекционных заболеваний, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе на всех сотрудников лагеря (5 человек) согласно штатного расписания, что противоречит п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

13. Осуществляется проветривание спортивного зала через окна не оборудованные москитными сетками, что противоречит п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить организацию дневного сна в оздоровительном лагере не менее 1,5 ч., в срок до 28.07.2023 г.

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 2.

2. Обеспечить горячей водой туалеты для девочек и мальчиков, в срок до 01.09.2013 г.

3. Устранить дефект отделки стены в туалете для девочек, в срок до 28.07.2023 г.

4. Устранить дефект покрытия пола (линолеума) в отрядной №3, в срок до 28.07.2023 г.

5. Осуществлять контроль за температурой воздуха в спальне для девочек 2 отряда, в срок до 28.07.2023 г.

6. Обеспечить все спальные места в оздоровительном лагере одеялами, в срок до 28.07.2023 г.

7. Обеспечить исполнение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62, п. 64 гл. 2 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ч. 1 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 35 Федерального закона Российской

Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части вакцинации сотрудников в соответствии с действующим законодательством (Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"), либо предоставить документы, подтверждающие невозможность вакцинации (противопоказания), , в срок до 28.07.2023 г.

8. Обеспечить проветривание помещений через окна оборудованные москитными сетками, в срок до 28.07.2023 г.

Тюменская область, Тюменский район, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 21.

9. Устранить дефект отделки стен в отрядной отряда №2, спальне мальчиков отряда №1, спальне девочек отряда №2, в срок до 01.09.2023 г.

10. Устранить дефекты отделки пола в спальне мальчиков отряда №2, в срок до 28.07.2023 г.

11. Устранить следы загрязнения в источниках искусственного освещения в туалете на 2 этаже, в срок до 28.07.2023 г.

12. Предоставить личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, перенесенных инфекционных заболеваний, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе на всех сотрудников, срок до 28.07.2023 г.

13. Обеспечить проветривание помещений через окна оборудованные москитными сетками, в срок до 28.07.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОТАРМАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ НОВОТАРМАНСКАЯ СОШ), юридический адрес: 625509, Тюменская область, Р-Н ТЮМЕНСКИЙ, П. НОВОТАРМАНСКИЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.2 ИНН 7224010294 ОГРН 1027200861005

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию, подтверждающую принятие мер по выполнению настоящего предписания с приложением подтверждающих документов (в частности, но, не ограничиваясь: фотографиями, актами выполненных работ, протоколами лабораторных испытаний и т.п.) представить в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за истечением срока выполнения предписания в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Серовой Анне Николаевне (г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1, каб. 16, e-mail: serovaan@trn72.ru)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Серова А.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» июля 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

